


BIG SIZE next



AQUAFORM 
LIGHTING SOLUTIONS 



Uniform and even light
Lumière uniforme et homogène



Efficient cover with a 'crystal balls' system
Couverture plus efficace grâce à un système de «crystal balls»



4 power and luminous flux options
4 niveaux de puissance et de flux lumineux



Convenient control options
Options de commande confortables

BIG SIZE next

Large room lighting requires a special approach.

Discover the possibilities offered by these new-generation large fixtures: BIG SIZE next. They give you the possibility to adjust specific lamp parameters to the needs of your interior. They utilize ultra-efficient LED technology. And that is just the beginning.



Uniform and even light

Octagonal modules fitted in BIG SIZE next allow for tight and even arrangement of LEDs in the fixture. As a result, **a large light-generating surface always emits the light uniformly. Your interior will be evenly illuminated. Convenient to use** with no uncontrolled spots of light in your room.



Efficient cover with the 'crystal balls' system

'Crystal balls' is a special system of spherical microparticles which do not absorb light. **With this technology, more light emitted by the LED modules fills the room rather than stopping on the cover**, which significantly increases the efficiency of the fixture. As the material (durable polycarbonate) minimizes the risk of deformation, BIG SIZE next effectively illuminates your room.



4 power and luminous flux options

Does your interior need more light? No problem.

BIG SIZE next allows you to increase the luminous flux by as much as 75%. With the **DIP SWITCH** system, one fixture can operate at 4 different light power and luminous flux.



Convenient controls

Large rooms often make you walk quite a long distance from the place where you are sitting to the light switch. What if your light fixtures could be remote-controlled?

BIG SIZE next gives you the ability to communicate via AQsmart. So to control your lights you will only need to have your mobile device and a special app. You may also use traditional control options: **DALI or switchDIM.**

L'éclairage de grands espaces nécessite une approche spéciale. **Vérifiez les possibilités offertes par les luminaires de grand gabarit de nouvelle génération : BIG SIZE next.** La possibilité d'adapter les paramètres des lampes au besoin de l'intérieur et une technologie LED performante ne sont qu'un début.

Lumière uniforme et homogène

Les modules octogonaux dont BIG SIZE next est équipé permettent de placer les LED dans le luminaire de manière compacte et uniforme. Ainsi, cette **grande surface illuminée émet toujours une lumière homogène et la pièce est uniformément éclairée.** Cette solution apporte une utilisation confortable éliminant les taches de lumière non-contrôlables dans les locaux.

Couverture efficace avec un système de «crystal balls»

«Crystal balls» est un système de microbilles qui n'absorbe pas la lumière. **Une plus grande quantité de lumière émise par les modules LED est orientée vers la pièce et le couvercle ne l'arrête pas, ce qui augmente la performance du luminaire.** Le matériau utilisé (polycarbonate durable) minimise le risque des déformations, est le BIG SIZE next éclaire efficacement les grands surfaces.


4 niveaux de puissance et de flux lumineux

Vous avez besoin d'une lumière plus forte ? Aucun problème. **BIG SIZE next permet d'augmenter le flux lumineux même de 75%.** Grâce au système DIP SWITCH, le même luminaire peut fonctionner avec 4 niveaux de puissance et de flux lumineux.

Options de commande confortables

Duże wnętrze to często konieczność pokonania długiej drogi z miejsca siedzenia do przełącznika. A gdyby sterować oprawami bezprzewodowo?

BIG SIZE next daje możliwość komunikacji w technologii AQsmart. Dzięki temu do sterowania wystarczy urządzenie mobilne i aplikacja. Możliwe jest też zastosowanie tradycyjnych metod sterowania oprawami: **DALI lub switchDIM.**



Application / Zastosowanie

Large, high rooms require special high performance lighting solutions. BIG SIZE next features a combination of energy-efficient LED technology with an effective cover for ultra-high luminous efficiency. The collection is a perfect general lighting system for **modern conference halls or lecture rooms, lofts, commercial facilities, spacious lobbies and wide, long corridors.**

Duże, wysokie pomieszczenia wymagają oświetlenia o specjalnych osiągnięciach. BIG SIZE next oferuje połączenie energooszczędnej technologii LED z wydajną przesłoną, dzięki czemu otrzymujemy wysoką skuteczność świetlną. Kolekcja sprawdzi się jako oświetlenie **nowoczesnych sal konferencyjnych czy wykładowych, loftów, obiektów handlowych, przestronnych lobby czy też rozległych korytarzy.**

Configure your fixture / Skonfiguruj oprawę

The BIG SIZE next collection gives you freedom of choice. **Select the optimal parameters to match your lighting design project and create your fixture catalog number.**

Send us the complete number, and let us do the rest: BIG SIZE next perfectly tailored to your needs.

Kolekcja BIG SIZE next daje swobodę wyboru. **Wybierz parametry pasujące do Twojego projektu i w łatwy sposób stwórz numer katalogowy swojej oprawy.**

Prześlij nam kompletny numer, a my zrobimy resztę: BIG SIZE next idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

?????-????-??-??-??

1. Select your fixture variant: mounting, shape and size

Firstly, select the size, shape and assembly method of your fixture. **The information about the selected variant is encoded in the first 5 digits of the number.** Numbers of specific variants are available on the page opposite and at aquaformlighting.com

1. Wybierz wariant oprawy: montaż, kształt i wielkość

Na początku wybierz rozmiar, sposób montażu oraz kształt oprawy. **Informacja o wybranym wariantcie zakodowana jest w pierwszych 5 cyfrach numeru.** Numery katalogowe konkretnych wariantów dostępne są na stronie obok oraz na aquaform.pl

BIG SIZE next square 30x60 LED suspended 50278-____-D9-____

2. Fixture power

BIG SIZE next with CCT 3000K i 4000K allows you to change the power of your fixture to satisfy actual needs; the catalogue number has been marked with letter A for adjustable*. Tunable-White luminaire is set to medium power (MP version).

2. Moc oprawy

W BIG SIZE next o temperaturze barwowej 3000K i 4000K moc możesz w każdej chwili dostosować do aktualnych potrzeb, dlatego w numerze katalogowym oznaczona jest literą A – regulowany (eng. adjustable)*. Oprawa Tunable-White dostępna jest w wersji MP (eng. Medium Power).

adjustable A 50278-A____-D9-____

3. Colour rendering index (CRI)

BIG SIZE next as standard offers CRI> 80, which means that it will be a great general lighting system for everyday rooms. With this CRI level, the colours appear in a manner similar to that of natural light. In the catalog number, **CRI> 80 is marked with the number 8.**

3. Współczynnik odwzorowania barw (CRI)

BIG SIZE next w standardzie oferuje CRI>80 co oznacza, że sprawdzi się jako oświetlenie ogólne w pomieszczeniach codziennego użytku. Przy takim współczynniku kolory odwzorowane są w sposób zbliżony do naturalnego. W numerze katalogowym **CRI>80 oznaczone jest cyfrą 8.**

CRI>80 8 50278-A8____-D9-____

4. Select colour temperature

3000K 30
4000K 40
Tunable-White version (only with CRI>90, medium power and DALI)

4. Wybierz temperaturę barwową

50278-A830-D9-____
50278-M962-D9-DA-__

5. Beam angle

BIG SIZE next is a fixture with a cover, offering diffused light (D – diffused).

5. Kąt świecenia

BIG SIZE next to oprawa z przesłoną. Dzięki temu oferuje rozproszone światło (D – rozproszone, eng. diffused).

diffused D 50278-A830-D9-____

6. Select controls

DALI switchDIM AQsmart DA SW DB

6. Wybierz sterowanie

50278-A830-D9-DB-__

7. Select finish

alu mat 01 ecru mat 07
black mat 02 anthracite structure 18
white mat 03 gold structure 19
red mat 05

7. Wybierz wykończenie

50278-A830-D9-DB-01

Sample order

version: BIG SIZE next square 30x90 suspended
full name: BIG SIZE next square 60x90 LED A830 AQsmart suspended white
parameters: adjustable power | CRI>80 | diffused light | AQsmart | white matt
catalog number: 50266-A830-D9-DB-03

Przykładowe zamówienie

wersja: BIG SIZE next square 30x90 zwieszany
pełna nazwa: BIG SIZE next square 60x90 LED A830 AQsmart zwieszany biały
parametry: regulowana moc | CRI>80 | światło rozproszone | AQsmart | biały mat
numer katalogowy: 50266-A830-D9-DB-03

*By default, the fixtures are set to generate the lowest power
Domyślnie oprawy ustawione są na najniższą moc

BIG SIZE next round



surface / natynkowy



suspended / zwieszany *



recessed / wpuszczany



cm flux MIN power DIP SWITCH flux MAX power flux MIN power DIP SWITCH flux MAX power flux MIN power DIP SWITCH flux MAX power

	Ø66	3810lm	45W	↔	6030lm	82W	3810lm	45W	↔	6030lm	82W	Ø67	3810lm	45W	↔	6030lm	82W
		40237-A830-D9-_-_-_-		aquaform.pl/BS1114		50259-A830-D9-_-_-_-		aquaform.pl/BS1115		30152-A830-D9-_-_-_-		aquaform.pl/BS1113					
	Ø96	7040lm	82W	↔	11130lm	150W	7040lm	82W	↔	11130lm	150W	Ø97	7040lm	82W	↔	11130lm	150W
	40238-A830-D9-_-_-_-		aquaform.pl/BS1114		50261-A830-D9-_-_-_-		aquaform.pl/BS1115		30153-A830-D9-_-_-_-		aquaform.pl/BS1113						
Ø122	12910lm	150W	↔	20410lm	275W	12910lm	150W	↔	20410lm	275W	Ø124	12910lm	150W	↔	20410lm	275W	
	40239-A830-D9-_-_-_-		aquaform.pl/BS1114		50263-A830-D9-_-_-_-		aquaform.pl/BS1115		30154-A830-D9-_-_-_-		aquaform.pl/BS1113						


3000K 40237-A830-D9-00-03
 4000K 40237-A840-D9-00-03
 Tunable-White (medium power, CRI>90, DALI) 40237-M962-D9-DA-03

All data applies to the 3000K luminaire. Complete data available on aquaformlighting.com
 Dane dotyczą parametrów oprawy 3000K. Kompletne parametry dostępne na aquaform.pl


DALI 40237-A830-D9-DA-03
 switchDIM 40237-A830-D9-SW-03
 AQsmart 40237-A830-D9-DB-03

alu mat 40237-A830-D9-00-01
 black mat 40237-A830-D9-00-02
 white mat 40237-A830-D9-00-03

Other finishes: red matt (05), ecru matt (07), anthracite structure (18), gold structure (19)
 Pozostałe wykończenia: czerwony mat (05), ecru mat (07), antracyt struktura (18), złoty struktura (19)



BIG SIZE next square



surface / natynkowy



suspended / zwieszany *



recessed / wpuszczany



cm	surface / natynkowy				suspended / zwieszany *				recessed / wpuszczany						
	flux	MIN power	DIP SWITCH	MAX flux	power	flux	MIN power	DIP SWITCH	MAX flux	power	flux	MIN power	DIP SWITCH	MAX flux	power
30x60	2340lm	28W	◀▶	3710lm	50W	2340lm	28W	◀▶	3710lm	50W	2340lm	28W	◀▶	3710lm	50W
	40249-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1214				50278-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1215				30164-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1213						
30x90	3520lm	41W	◀▶	5560lm	75W	3520lm	41W	◀▶	5560lm	75W	3520lm	41W	◀▶	5560lm	75W
	40250-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1214				50276-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1215				30165-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1213						
30x120	4690lm	55W	◀▶	7420lm	100W	4690lm	55W	◀▶	7420lm	100W	4690lm	55W	◀▶	7420lm	100W
	40251-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1214				50280-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1215				30166-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1213						
60x60	4690lm	55W	◀▶	7420lm	100W	4690lm	55W	◀▶	7420lm	100W	4690lm	55W	◀▶	7420lm	100W
	40252-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1214				50264-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1215				30167-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1213						
60x90	7040lm	82W	◀▶	11130lm	150W	7040lm	82W	◀▶	11130lm	150W	7040lm	82W	◀▶	11130lm	150W
	40253-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1214				50266-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1215				30168-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1213						
60x120	9390lm	109W	◀▶	14840lm	200W	9390lm	109W	◀▶	14840lm	200W	9390lm	109W	◀▶	14840lm	200W
	40254-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1214				50268-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1215				30169-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1213						
90x90	10560lm	122W	◀▶	16700lm	225W	10560lm	122W	◀▶	16700lm	225W	10560lm	122W	◀▶	16700lm	225W
	40255-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1214				50270-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1215				30170-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1213						
90x120	12320lm	143W	◀▶	19480lm	263W	12320lm	143W	◀▶	19480lm	263W	12320lm	143W	◀▶	19480lm	263W
	40256-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1214				50272-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1215				30171-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1213						
120x120	16430lm	190W	◀▶	25980lm	350W	16430lm	190W	◀▶	25980lm	350W	16430lm	190W	◀▶	25980lm	350W
	40257-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1214				50274-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1215				30172-A830-D9-_-_-_- aquaform.pl/BS1213						

3000K 40237-A830-D9-00-03
 4000K 40237-A840-D9-00-03
 Tunable-White (medium power, CRI>90, DALI) 40237-M962-D9-DA-03

DALI 40237-A830-D9-DA-03
 switchDIM 40237-A830-D9-SW-03
 AQsmart 40237-A830-D9-DB-03

alu mat 40237-A830-D9-00-01
 black mat 40237-A830-D9-00-02
 white mat 40237-A830-D9-00-03

All data applies to the 3000K luminaire. Complete data available on aquaformlighting.com
 Dane dotyczą parametrów oprawy 3000K. Kompletne parametry dostępne na aquaform.pl

Other finishes: red matt (05), ecru matt (07), anthracite structure (18), gold structure (19)
 Pozostałe wykończenia: czerwony mat (05), ecru mat (07), antracyt struktura (18), złoty struktura (19)

* In suspended luminaires cable is transparent
 W wersji zwieszanej przewód jest transparentny



BIG SIZE next

check out www.aquaformlighting.com
sprawdź www.aquaform.pl

AQUAFORM Inc. sp. z o.o.

Czernichów 465, 32-070 Czernichów, Poland
T: + 48 12 270 21 22

E: biuro@aquaform.pl
E: office@aquaformlighting.com

www.aquaform.pl
www.aquaformlighting.com

Aquaform takes no responsibility for any possible misprints.
All photos, icons and images are copyright protected. All dimensions and technical data in catalogues are provided for guidance purposes only. Aquaform reserves the right to modify materials, dimensions and other technical parameters of the products without notice. Information in catalogue shall not constitute an offer, also within the meaning of art. 66 § 1 of Polish Civil Code.
Technical information contained within Aquaform's website, data sheets or mounting instructions shall prevail over the information contained in catalogues.

© 2017 AQUAFORM Inc. sp. z o.o. all rights reserved.

Aquaform nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w druku.
Zdjęcia są chronione prawnie. Podane w katalogach wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany materiałów i parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Informacje techniczne zawarte na stronie www, w kartach katalogowych oraz w instrukcjach montażu mają pierwszeństwo przed informacjami z katalogów.

© 2017 AQUAFORM Inc. sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone.