



# Prosty wybór 2020

**AQFORM**  
LIGHTING SOLUTIONS




# Witaj w świecie nowoczesnego oświetlenia

Folder pokazuje przekrój oferty AQForm. Pełną kolekcję opraw znajdziesz na naszej stronie [www.aqform.com](http://www.aqform.com) oraz w głównym katalogu.

Pozostałe temperatury barwowe, kąty świecenia, moce, wykończenia oraz wielkości produktów są dostępne na naszej stronie internetowej.

Oprawy oznaczone jako **QS (quick shipment)** będą dostarczone w terminie 2-5 dni roboczych. Czas dostawy pozostałych produktów standardowych wynosi 15 dni od potwierdzonego zamówienia.

# Co wyróżnia AQForm?



Zespół ekspertów – na co dzień wyspecjalizowani inżynierowie oraz działy kreatywne AQForm pracują nad udoskonalaniem produktów oświetleniowych w liczącym blisko 3600m<sup>2</sup> Centrum Badawczo-Rozwojowym pod Krakowem.

Kuszący design – nasze produkty zostały wyróżnione m.in. nagrodami: iF Design Award, German Design Award czy Dobry Wzór.

Elastyczna produkcja – lokalna produkcja pozwala nam oferować szeroką gamę wykończeń kolorystycznych oraz dostosować produkty do konkretnych projektów i potrzeb użytkownika.

Quick  
shipment  
to produkty,  
które  
dostarczamy  
w 2-5 dni  
roboczych

wpuszczane

---

natynkowe

---

zwieszane

---

reflektory / oprawy na szynoprzewody

---

kinkiety

---



LED EYE  
str. 11



ONLY mini  
str. 11



TUBA 111  
str. 11



ONLY mini  
str. 11



PET surface  
str. 11



PET mini  
str. 15



MODERN GLASS  
str. 15 / 17



MODERN GLASS  
str. 15 / 17



MODERN GLASS  
str. 15 / 17



MAXI RING dot  
str. 17



QRLED mini  
str. 23



QRLED move  
str. 23



KARI  
str. 23



PET  
str. 25



ROTTO  
str. 25 / 27



ROLL  
str. 27



GOLO  
str. 31



GRAPH  
str. 31



LEDPOINT  
str. 31




LEDPOINT  
str. 31



MAXI CUBE  
str. 33



SET RAW  
str. 33



design: PRØJEKTYW





private apartment  
Lublin, Poland  
design: ASABA DESIGN Studio Projektowania Wnętrz  
photo: trzykropy





Restaurant Seafood Station  
Sopot, Poland  
design: Sikora Wnętrza  
photo: Tom Kurek



**LED EYE hermetic recessed**



**ONLY round mini LED 230V hermetic recessed**



**ONLY round mini 6 LED 230V hermetic surface**



**PET surface**



**TUBA 111 11 surface**




CRI>90 | 3000K | 36°

aqform.com/LE0803

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
biały	6.5W	880lm	QS	30416-L930-F1-00-03

zakres napięcia: 220-240V

⚡ Φ 92 mm | Hmin: 70




CRI>90 | 3000K | 32° | Phase-Control

aqform.com/ON1873

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
biały	8.0W	620lm	QS	37951-M930-F3-PH-03

zakres napięcia: 220-240V

⚡ Φ 90mm | Hmin: 70




CRI>90 | 3000K | 32° | Phase-Control

aqform.com/ON1874

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
biały	6.0W	500lm	QS	40438-M930-F3-PH-03

zakres napięcia: 220-240V




PAR16 | GU10 | 230V | max: 13W | Phase-Control

aqform.com/PE9034

kolor	długość	dostawa	numer katalogowy
czarny	90mm	QS	42311-0000-U8-PH-02
biały	90mm	QS	42311-0000-U8-PH-03
czarny	170mm	QS	46311-0000-U8-PH-02
biały	170mm	QS	46311-0000-U8-PH-03

zakres napięcia: 110-240V | nie zawiera źródła światła



AR111 | G53 | 12V AC | max: LED 12,5W | Phase-Control

aqform.com/TU9054

kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	45611-0000-T8-PH-02
biały	QS	45611-0000-T8-PH-03

zakres napięcia: 220-240V

nie zawiera źródła światła





Fig. 3 - Coupe transversale et élévation  
d'ensemble.

MERCURE Lyon Lumière  
Lyon, France  
design: Dinterieur  
photo: Serge Brison







PET mini 37 LED suspended



MODERN GLASS Tube TP E27 fi50 suspended



MODERN GLASS Flared TP E27 fi50 suspended



MODERN GLASS Barrel TP E27 fi50 suspended



MODERN GLASS Tube SP E27 fi50 suspended



kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	3.0W	360lm	QS	50299-M930-F1-00-02
biały	3.0W	360lm	QS	50299-M930-F1-00-03




zakres napięcia: 220-240V

T30 | E27 | 230V | max: 13W | Phase-Control

aqform.com/MG3025

kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	50473-0000-U8-PH-03




zakres napięcia: 220-240V

nie zawiera źródła światła

Standard | E27 | 230V | max: 13W | Phase-Control

aqform.com/MG2025

kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	50474-0000-U8-PH-03



zakres napięcia: 220-240V

nie zawiera źródła światła

Standard | E27 | 230V | max: 13W | Phase-Control

aqform.com/MG1025

kolor	dostawa	numer katalogowy
biały	QS	50475-0000-U8-PH-03




zakres napięcia: 220-240V

nie zawiera źródła światła

T30 | E27 | 230V | max: 13W | Phase-Control

aqform.com/MG3025

kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	50532-0000-U8-PH-02



zakres napięcia: 220-240V

nie zawiera źródła światła




**MODERN GLASS Flared SP E27 fi50 suspended**



**MODERN GLASS Barrel SP E27 fi50 suspended**




**MAXI RING dot LED 230V suspended**






kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	50533-0000-U8-PH-02

zakres napięcia: 220-240V  
nie zawiera źródła światła




kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	50534-0000-U8-PH-02


zakres napięcia: 220-240V  
nie zawiera źródła światła



kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czar.-złoty	30.5W	3500lm	QS	50518-M830-D0-PH-42

zakres napięcia: 220-240V





design: Studio Projekt





private apartment  
Warszawa, Poland  
design: Justyna Przybylak Design  
photo: Kamila Gołębiewska



private apartment  
France  
design: J. Lafuite  
we do design  
photo: H. Dlugosz



QRLED mini move lens 230V track



QRLED move spot



QRLED move 230V track



KARI 11 LED 230V spot




KARI 11 LED 230V track



CRI&gt;90 | 3000K | 34° | Phase-Control

aqform.com/**QR9076**

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	10049-M930-F3-PH-02
biały	8.0W	620lm	QS	10049-M930-F3-PH-03




zakres napięcia: 220-240V

CRI&gt;90 | 3000K | 38° | Phase-Control

aqform.com/**QR8061**

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	9.0W	1200lm	QS	12528-M930-F1-PH-02
biały	9.0W	1200lm	QS	12528-M930-F1-PH-03




zakres napięcia: 220-240V

CRI&gt;90 | 3000K | 38° | Phase-Control

aqform.com/**QR8166**

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	12534-M930-F1-PH-02
biały	8.0W	620lm	QS	12534-M930-F1-PH-03




zakres napięcia: 220-240V

CRI&gt;90 | 3000K | 36° | Phase-Control

aqform.com/**KA0071**

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	10042-M930-F1-PH-02
biały	8.0W	620lm	QS	10042-M930-F1-PH-03




zakres napięcia: 220-240V

CRI&gt;90 | 3000K | 36° | Phase-Control

aqform.com/**KA0076**

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	10041-M930-F1-PH-02
biały	8.0W	620lm	QS	10041-M930-F1-PH-03



zakres napięcia: 220-240V





PET LED 230V track



PET 230V spot



PET 230V track



ROTTA LED 230V spot




ROTTA LED 230V track





kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	12540-M930-F1-PH-02
biały	8.0W	620lm	QS	12540-M930-F1-PH-03



zakres napięcia: 220-240V



PAR16 | GU10 | 230V | max: 13W | Phase-Control

aqform.com/10045

kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	10045-0000-U8-PH-02
biały	QS	10045-0000-U8-PH-03



zakres napięcia: 110-240V


nie zawiera źródła światła



PAR16 | GU10 | 230V | max: 13W | Phase-Control

aqform.com/12548

kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	12548-0000-U8-PH-02
biały	QS	12548-0000-U8-PH-03



zakres napięcia: 110-240V

nie zawiera źródła światła



CRI&gt;90 | 3000K | 36° | Phase-Control

aqform.com/RT0071

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	10043-M930-F1-PH-02
biały	8.0W	620lm	QS	10043-M930-F1-PH-03




zakres napięcia: 220-240V



CRI&gt;90 | 3000K | 36° | Phase-Control

aqform.com/RT0076

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	620lm	QS	10044-M930-F1-PH-02



zakres napięcia: 220-240V





ROTO spot



ROTO track




ROLL simple LED track



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	12991-0000-U8-PH-02
biały	QS	12991-0000-U8-PH-03

zakres napięcia: 110-240V


nie zawiera źródła światła



kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	16219-0000-U8-PH-02
biały	QS	16219-0000-U8-PH-03


zakres napięcia: 110-240V

nie zawiera źródła światła



kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	23.5W	3090lm	QS	10055-M930-W1-00-02

zakres napięcia: 220-240V







**DOT**



**GRAPH**



**POCKET**



GOLO LED hermetic wall

---



GRAPH LED 230V wall

---



LEDPOINT square 230V wall

---



LEDPOINT round 230V wall


---



CRI&gt;90 | 3000K | 65°

aqform.com/GL0012

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	3.0W	320lm	QS	26495-M930-W3-00-02
biały	3.0W	320lm	QS	26495-M930-W3-00-03




zakres napięcia: 220-240V



CRI&gt;90 | 3000K | Phase-Control

aqform.com/GR0012

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	8.0W	630lm	QS	20080-M930-D9-PH-02
biały	8.0W	630lm	QS	20080-M930-D9-PH-03




zakres napięcia: 220-240V



CRI&gt;90 | 3000K | Phase-Control

aqform.com/LP0212

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	4.0W	310lm	QS	36706-M930-D9-PH-02




zakres napięcia: 220-240V



CRI&gt;90 | 3000K | Phase-Control


aqform.com/LP0112

kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
biały	4.0W	310lm	QS	36710-M930-D9-PH-03




zakres napięcia: 220-240V






**MAXI CUBE LED 230V wall**

---



**MAXI CUBE wall**

---




**SET RAW mini 58 LED hermetic wall**

---






kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
czarny	4.0W	310lm	QS	26336-L930-Y6-PH-02
biały	4.0W	310lm	QS	26336-L930-Y6-PH-03



zakres napięcia: 220-240V




kolor	dostawa	numer katalogowy
czarny	QS	22411-0000-U8-PH-02
biały	QS	22411-0000-U8-PH-03



zakres napięcia: 220-240V



kolor	moc	flux	dostawa	numer katalogowy
biały	8.5W	1190lm	QS	26346-L930-D9-00-03



zakres napięcia: 220-240V



Podane w katalogach wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Informacje techniczne zawarte na stronie www, w kartach katalogowych oraz w instrukcjach montażu mają pierwszeństwo przed informacjami z katalogów.

Aquaform Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Aquaform Inc. nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w druku. Zdjęcia są chronione prawnie. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

© 2020 AQUAFORM Inc. sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej  
produktów  
znajdziesz  
na:

[aqform.com](http://aqform.com)

**AQUAFORM Inc. sp. z o.o.**

ul. Przemysłowa 12-14  
32-070 Czernichów, Polska  
+48 12 270-21-22

[info@aqform.com](mailto:info@aqform.com)  
[www.aqform.com](http://www.aqform.com)